



## 1. Falnézet



- WC csésze mellett L alakú fix kapaszkodó, vízszintes szára 75 cm-es magasságban, függőleges szára 70-80 cm-re a hátsó faltól, pl: THMASL (60\*30 cm)
- kontrasztos kerámiasor
- akadálymentes öblítés nyomógombja, fehér színben
- WC csésze mellett 80 cm hosszú felhajtható kapaszkodó, 75 cm-es magasságban, pl: TH840
- kapaszkodóra szerelt nyitott WC-papír tartó
- lehajtható pelenkázó
- WC-kefe tartó, a fogója 45-50 cm magasságban pl: BS686
- speciális kiállítású elől tömör padlón álló WC-csésze, ülési magasság 46-48 cm. Az öblítést akadálymentesen kell megoldani a Wc oldalfalán a kapaszkodó függőleges szára alatt, pl: GORMEX 5956
- kontrasztos kerámiasor

## 2. Falnézet



- WC csésze mellett L alakú fix kapaszkodó, vízszintes szára 75 cm-es magasságban, függőleges szára 70-80 cm-re a hátsó faltól, pl: THMASL (60\*30 cm)
- Körzsinóros segélyhívó wc és zuhanyzó mellett falra szerelve, 110 cm magasságban, 30 cm magasságig lelógó kezelővel; megkülönböztetett színezéssel és Braille felirattal, áramvédett kivitelben. A jelzés állandó felügyeletű helyen (recepció) és külső oldalon az ajtó felett is jelez segélyhívás esetén; fény és hangjelzéssel
- kontrasztos kerámia sor
- akadálymentes öblítés nyomógombja, fehér színben
- WC csésze mellett 80 cm hosszú felhajtható kapaszkodó, 75 cm-es magasságban, pl: TH840
- kapaszkodóra szerelt nyitott WC-papír tartó
- speciális kiállítású padlón álló WC-csésze, ülési magasság 46-48 cm. Az öblítést akadálymentesen kell megoldani a Wc oldalfalán a kapaszkodó függőleges szára alatt, pl: GORMEX 5956
- WC-kefe tartó, a fogója 45-50 cm magasságban pl: BS686
- kontrasztos kerámia sor

## Burkolatosztás


festett felület  
(fehér vagy pasztel szín)

kerámia (világos színű)

kerámiasor (sötét színű)

kerámia (világos színű)

kerámiasor (sötét színű)



E

D

B

A

Méreték a helyszínen ellenőrizendők !

BERUHÁZÓ: Tiszaörs Községi Önkormányzat,  
5362 Tiszaörs, Hősök tér 5.

TERVEZŐ: DECONIM Mérnöki Kft.  
4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 41. sz.

TERVMEGNEVEZÉS, ÉPÍTÉSI HELY, TERVFAJTA:  
**AKADÁLYMENTESÍTÉSI TERVFEJEZET**

TOP-3.2.1- 15-JN1-2016-00055 pályázat  
Balkay Pál Általános Iskola,  
5362 Tiszaörs, Rákóczi út 7. HRSZ.: 135

TERVR.: Akadálymentes wc 1.-2. falnézete

M 1:25

REHAB. KÖRNYEZETTERVEZŐ  
SZAKMÉRNÖK:

**Acébi-Gorl** GORTKA ISTVÁN  
okleveles  
építésmérnök  
E-09-0486

mobil 30/430-4293  
4032 DEBRECEN, THOMAS MANN 43 III/6

DÁTUM: 2017.09.11. SZ.: AKM-01.2