


1. Falnézet



- meleglevegős kézszáritó, pl: E85 (25*30*15,4 cm) és hajszárító, alja 120 cm magasságban
- lehajtható pelenkázó
- nagyméretű fix vagy dönthető tükör pm 90 cm, méret: 60/90, felette világítás
- falra szerelt szappanadagoló, pl: 355080 (29,7*10,5*10,2 cm)
- kontrasztos kerámiasor
- 60*55 cm-es, konkáv peremkialakítású, térdszabad mosdó (hátra húzott vagy falba épített szifon), 85 cm magasságban. Keverőkaros csapteleppel, thermostatikusan melegvíz keverőszelvp beépítésvel. Maximális beállítandó hőfok 38 °C
- mosdó mellett felhajtható kapaszkodó. Szerelési magassága 85 cm, pl TH600L
- szemetestároló, tető nélküli kivitelben
- kontrasztos kerámiasor

Burkolatosztás


festett felület
(fehér vagy pasztel szín)

kerámia (világos színű)


kerámiasor (sötét színű)

kerámia (világos színű)

kerámiasor (sötét színű)



2. Falnézet



- WC csésze mellett L alakú fix kapaszkodó, vízszintes szára 75 cm-es magasságban, függőleges szára 70-80 cm-re a hátsó faltól, pl: THMASL (60*30 cm)
- kontrasztos kerámiasor
- akadálymentes öblítés nyomógombja, fehér színben
- WC csésze mellett 80 cm hosszú felhajtható kapaszkodó, 75 cm-es magasságban, pl: TH840
- kapaszkodóra szerelt nyitott WC-papír tartó
- lehajtható pelenkázó
- WC-kefe tartó, a fogója 45-50 cm magasságban pl: BS686
- speciális kiállítású elől tömör padlón álló WC-csésze, ülési magasság 46-48 cm. Az öblítést akadálymentesen kell megoldani a Wc oldalfalán a kapaszkodó függőleges szára alatt, pl: GORMEX 5956
- kontrasztos kerámiasor

Méreték a helyszínen ellenőrizendők !

BERUHÁZÓ: Tiszaörs Községi Önkormányzat,
5362 Tiszaörs, Hősök tér 5.

TERVEZŐ: DECONIM Mérnöki Kft.
4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 41. sz.

TERVMEGNEVEZÉS, ÉPÍTÉSI HELY, TERVFAJTA:
AKADÁLYMENTESÍTÉSI TERVFEJEZET

TOP-3.2.1- 15-JN1-2016-00055 pályázat
Balkay Pál Általános Iskola,
5362 Tiszaörs, Rákóczi út 7. HRSZ.: 135

TERVR.: Akadálymentes wc 1.-2. falnézete

M 1:25

REHAB. KÖRNYEZETTERVEZŐ
SZAKMÉRNÖK:

Acem-Gorla GORTKA ISTVÁN
okleveles
építészmérnök
E-09-0486

mobil 30/430-4293
4032 DEBRECEN, THOMAS MANN 43 III/6

DÁTUM: 2017.09.11. SZ.: AKM-02.2