



# ÉPÜLET MEGNEVEZÉSE

- 1. Ön itt áll ●
- 2. Információ
- 3. Bejárat
- 4. Akadálymentes wc ♿
- 5. Iroda
- 6. Tanterem
- 7. Nevelői
- 8. Könyvtár
- 9. Szoba
- 10. Kazánház

- Tantermek, nevelői
- Irodák
- Akadálymentes wc, mosdók
- Kazánház, lépcsőház
- Könyvtár, szoba
- Szertár

A táblát az infokommunikációs tervlapon jelölt helyre a falra kell elhelyezni (60\*90 cm-es előjelzővel jelölt helyre)  
Tábla a padlószinttől mért 1,20-1,60 m között legyen.  
Az információs táblából 1 db készül.

Az alaprajzi térkép vezetősávjai kitapintható kialakítással készüljenek (2 mm kidomborodással) szabvány szerint és a helyiségek Braille-írással is legyenek feltüntetve.

MATT FESTÉS, csillogás mentesen BELSŐÉPÍTÉSZETTEL ÖSSZHANGBAN NAGYON SÖTÉT SZÍNBEN

BRILLE FELIRAT szabvány szerint

MATT BETŰ, GILL BETŰTÍPUSSAL 2 mm VASTAGSÁGÚ, 20 mm MAGASSÁGÚ, ragasztott v. festett kivitelben csillogás mentesen BELSŐÉPÍTÉSZETTEL ÖSSZHANGBAN NAGYON SÖTÉT SZÍNBEN

alaprajzi kitapintható térkép MATT FESTÉSSEL, 2 MM KIDOMBORODÁSSAL BELSŐÉPÍTÉSZETTEL ÖSSZHANGBAN PIROS SZÍNBEN

ÉPÜLET ÉS HELYISÉGEK MEGNEVEZÉSE BRILLE FELIRATTAL SZABVÁNY SZERINT

Méretek a helyszínen ellenőrizendők !

BERUHÁZÓ: Tiszaörs Községi Önkormányzat, 5362 Tiszaörs, Hősök tér 5.	REHAB. KÖRNYEZETTERVEZŐ SZAKMÉRNÖK:
TERVEZŐ: DECONIM Mérnöki Kft. 4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 41. sz.	 GORTKA ISTVÁN okleveles építészmérnök E-09-0486
TERVMEGNEVEZÉS, ÉPÍTÉSI HELY, TERVFAJTA: AKADÁLYMENTESÍTÉSI TERVFEJEZET	mobil 30/430-4293 4032 DEBRECEN, THOMAS MANN 43 III/6
TOP-3.2.1- 15-JN1-2016-00055 pályázat Balkay Pál Általános Iskola, 5362 Tiszaörs, Rákóczi út 7. HRSZ.: 135	
TERVR.: Kültéri információs tábla	M 1:5
DÁTUM: 2017.09.	T.SZ.: AKM-06.2